

mazzivo®

MOOD

instrukcja montażu

Do montażu łóżka potrzebne są:

wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżowy, klucz imbusowy 8 mm, młotek
- dwie dorosłe osoby.

Rama łóżka:

Zagłówek (1) - 1 szt
Bocznice (2,3) - 2 szt
Podnóże (4) - 1 szt

Podstawa łóżka:

Listwa środkowa (5) - 1 szt
Belki (6,7) - 1 szt

Elementy mocowania:


Mimośród (A) - 8 szt



Trzpień (C) - 8 szt




Kołek (G) - 8 szt



Wkręt SPAX 12 szt



Wkręt (J) - 12 szt

**Uwaga:**

Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianie. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.


Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkich elementów nie należy podnosić samemu!

1 Montaż mimośrodów (A) do puszek elementów ramy łóżka, strzałki wskazują zewnętrzną krawędź



2. Łączenie bocznic (2,3) z zagłówkiem (1), dokręcenie mimośrodu za pomocą śrubokręta.

Proponujemy wykonać tę czynność z leżącym zagłówkiem



3. Montaż listwy środkowej (5)



4. Łączenie szczytu (4) z bocznicami (2,3) oraz listwą (5)



5. Łączenie bocznic (2,3) ze szczytem (4) za pomocą wkrętów (J).



6. Łączenie nóżek (6,7) z listwą środkową (5).

7. Montaż belek (6,7)



8. Wkręcanie wkrętów spax w okucia mocujące belki (6,7).



8. Montaż nóżek w zagłówku (1)

Po zakończeniu tej czynności ramę łóżka można postawić na nóżkach.



System silent sleep

instrukcja montażu

1. Nakładanie nasadek stelażowych na kołki.
2. Wkładanie listew stelażowych do nasadek zgodnie z przykładem pokazanym na zdjęciach

