

mazzivo®

SMOOTH

instrukcja montażu

Do montażu łóżka potrzebne są:

wkrętarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżowy, klucz imbusowy 8 mm, młotek
- dwie dorosłe osoby.

Rama łóżka:

Zaglówek (1) - 1 szt
Podnóże (2) - 1 szt
Bocznice (3,4) - 2 szt

Podstawa łóżka:

Listwa środkowa (5) - 1 szt
Belki (6,7) - 2 szt

Elementy mocowania:


Mimośród (A) - 4 szt



Trzpień (C) - 4 szt




Kołek (G) - 8 szt



Wkręt SPAX - 8 szt



Śruba imbusowa - 16 szt

**Uwaga:**

Niektóre elementy konstrukcji mogą być już wmontowane w ramę łóżka, dlatego ich ilość może ulec zmianie. W przypadku braku elementów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Wszelkie drobne elementy mocowania oraz części ramy należy trzymać z dala od dzieci! Ciężkich elementów nie należy podnosić samemu!


1 Montaż nóg w belkach (6,7) za pomocą śrub imbusowych (J)



2 Montaż mimośrodów (A) do puszek elementów ramy łóżka, strzałki wskazują zewnętrzną krawędź



3. Montaż kołków (G), oraz trzpieni w bocznicach łóżka (3,4)



4. Łączenie bocznic (3,4) z zagłówkiem (1), dokręcenie mimośrodu za pomocą śrubokręta.
Proponujemy wykonać tą czynność z leżącym zagłówkiem



5. Montaż listwy środkowej (5)



6. Łączenie łszczytu (2) z bocznkami (3,4) oraz listwą (5)



7. Dokręcenie wszystkich elementów połączeniowych



8. Montaż belek (6,7)



9. Skręcenie listwy (5) z belkami (6,7)



10. Wkręcanie wkrętów spax w okucia mocujące belki (6,7)

Po zakończeniu tej czynności ramę łóżka można postawić na nóżkach.



System silent sleep

instrukcja montażu

1. Nakładanie nasadek stelażowych na kołki.
2. Wkładanie listew stelażowych do nasadek zgodnie z przykładem pokazanym na zdjęciach

